

AgroTech

KLASTER



О КОМПАНИИ

С 21 марта 2021 года, ООО "Toshkent Traktor Zavodi" работает под брендом "AgroTech Klaster". Постановлением президента Республики Узбекистан "О мерах по созданию кластера сельскохозяйственного машиностроения в городе Чирчике" №7 от 11 ноября 2021 года АО «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники», АО «Агрегатный завод», АО «Технолог», ООО «Технолог-Стан», ООО "Агросаноатмашинвест" создали кластер сельскохозяйственной техники в Чирчике, переместив и разместив часть своих производственных мощностей в городе Чирчик.

Общая площадь нашего предприятия составляет 15,5 га. Годовая производственная мощность составляет 15000 единиц сельскохозяйственной техники, а общая численность работников – 1000 специалистов. Со стороны нашего предприятия уровень локализации достигнут свыше 50%.



+998 78 150 66 66
+998 78 777 88 77



Хлопкоуборочная машина

TZST CE220



Тип двигателя

Cummins

Мощность, л.с.

110

Количество рядов сбора

2



Трансмиссия

3-скоростная



Производительность,

Междурядье хлопка, см

76 , 90 , 102

Объем бункера, м3

13.1

Топливный бак, л

140

Скорость работы, км/ч

12

Производительность, га/ч

0.9-1

Коэффициент сбора хлопка %



Габаритные размеры

-Длина, мм

8140

-Ширина, мм

2980

-Высота, мм

4000

-Вес, кг

10 875



Цена

1 079 182 843 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Хлопкоуборочная машина

ХУМ-2.4

прицепная
без трактора



Характеристики

Потребляемая мощность, л.с.	48
Количество рядов сбора	4



Трансмиссия



Производительность,

Междурядье хлопка, см	60 , 90
Объем бункера, м3	13.8
на первом сборе, км/ч	4.1
на втором сборе, км/ч	5.3
Производительность, га/ч	0.76-1
Рабочая ширина захвата, м	2.4



Габаритные размеры

-Длина, мм	8030
-Ширина, мм	3240
-Высота, мм	4000
-Вес, кг	8700



Цена

367 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Хлопкоуборочная машина

ХУМ-1.8

прицепная
без трактора



Характеристики

Потребляемая мощность , л.с.	48
Количество рядов сбора	2



Трансмиссия



Производительность,

Междурядье хлопка, см	60 , 90
Объем бункера, м3	13.8
на первом сборе, км/ч	4.1
на втором сборе, км/ч	5.3
Производительность, га/ч	0.69-0.98
Рабочая ширина захвата, м	1.8



Габаритные размеры

-Длина, мм	8030
-Ширина, мм	3240
-Высота, мм	4000
-Вес, кг	7800



Цена

255 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Хлопкоуборочная машина

Boshiran 4MZ-4C



Тип двигателя

Cummins

Мощность, л.с.

260

Количество рядов сбора

4



Трансмиссия

3-скоростная



Производительность,

Междурядье хлопка, см

76 , 90

Объем бункера, м3

28

Топливный бак, л

400

Скорость работы, км/ч

6

Производительность, га/ч

1-1.5

Коэффициент сбора хлопка %



Габаритные размеры

-Длина, мм

8100

-Ширина, мм

3900

-Высота, мм

4800



Цена

3 190 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Хлопкоуборочная машина

МАЕС 4М2-4В



Тип двигателя

Cummins

Мощность, л.с.

300

Количество рядов сбора

4



Трансмиссия

3-скоростная



Производительность,

Междурядье хлопка, см

76, 90

Объем бункера, м3

33

Топливный бак, л

500

Скорость работы, км/ч

6

Производительность, га/ч

0,7-1,2

Коэффициент сбора хлопка %



Габаритные размеры

-Длина, мм

8760

-Ширина, мм

3820

-Высота, мм

4900



Цена

3 528 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Хлопкоуборочная машина

CRCH 4M2-4



Тип двигателя

Yuchai

Мощность, л.с.

300

Количество рядов сбора

4



Трансмиссия

3-скоростная



Производительность,

Междурядье хлопка, см

76, 90

Объем бункера, м3

28

Топливный бак, л

720

Скорость работы, км/ч

6

Производительность, га/ч

1,67-2,13

Коэффициент сбора хлопка %



Габаритные размеры

-Длина, мм

9735

-Ширина, мм

5453

-Высота, мм

5380



Цена

3 427 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Хлопкоуборочная машина

Dong Feng C260-4



Тип двигателя

Cummins

Мощность, л.с.

260

Количество рядов сбора

3



Трансмиссия

3-скоростная



Производительность,

Междурядье хлопка, см

76, 90

Объем бункера, м3

30

Топливный бак, л

400

Скорость работы, км/ч

6.8

Производительность, га/ч

1-1.5

Коэффициент сбора хлопка %

93



Габаритные размеры

-Длина, мм

8120

-Ширина, мм

4380

-Высота, мм

4985



Цена

3 531 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Трактор Lovol 1004



Тип двигателя

4-х цилиндровый, водяное охлаждение

Объём двигателя, л

4.75

Мощность, л.с./кВт

100/73.5

Тип воздушного фильтра

масляный



Трансмиссия

механическая

Число передач, вперед/назад

16/8



Диапазон скоростей, км/ч

-Вперед

1.95 - 34.13

-Назад

1.71 - 29.92



ВОМ

Тип

независимый

Скорости I/II, об/мин

540/760/1000



Габаритные размеры

-Длина, мм

4530

-Ширина, мм

2050

-Высота, мм

2810

Колесная база, мм

2380

-Вес, кг

4060



Цена

340 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Трактор Lovol 504



Тип двигателя

4-х цилиндровый, водяное охлаждение

Объём двигателя, л

3.1

Мощность, л.с./кВт

50/36.8

Тип воздушного фильтра

масляный



Трансмиссия

механическая

Число передач, вперед/назад

8/4



Диапазон скоростей, км/ч

-Вперед

1.75 - 32.21

-Назад

2.30 - 11.92



ВОМ

Тип

независимый

Скорости I/II, об/мин

540/1000



Габаритные размеры

-Длина, мм

4136

-Ширина, мм

1870

-Высота, мм

2657

Колесная база, мм

1796

-Вес, кг

1965



Цена

159 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Трактор Lovol 404



Тип двигателя

4-х цилиндровый, водяное охлаждение

Объем двигателя, л

2.5

Мощность, л.с./кВт

40/29.4

Тип воздушного фильтра

масляный



Трансмиссия

механическая

Число передач, вперед/назад

8/4



Диапазон скоростей, км/ч

-Вперед

1.75 - 32.21

-Назад

2.30 - 11.92



Тип

независимый

Скорости I/II, об/мин

540/1000



Габаритные размеры

-Длина, мм

3500

-Ширина, мм

1550

-Высота, мм

2400

Колесная база, мм

1796

-Вес, кг

1754



Цена

149 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Трактор Lovol 354



Тип двигателя

4-х цилиндровый, водяное охлаждение

Объём двигателя, л

2.1

Мощность, л.с./кВт

35/25.34

Тип воздушного фильтра

масляный



Трансмиссия

механическая

Число передач, вперед/назад

8/4



Диапазон скоростей, км/ч

-Вперед

1.75 - 32.21

-Назад

2.30 - 11.92



ВОМ

Тип

независимый

Скорости I/II, об/мин

540/1000



Габаритные размеры

-Длина, мм

3500

-Ширина, мм

1550

-Высота, мм

2400

Колесная база, мм

1720

-Вес, кг

1724



Цена

141 500 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Трактор TTZ DF 903H



Тип двигателя

4-х цилиндровый, водяное охлаждение

Объём двигателя, л

5.13

Мощность, л.с./кВт

90/66.2

Тип воздушного фильтра

масляный



Трансмиссия

механическая

Число передач, вперед/назад

12/4



Диапазон скоростей, км/ч

-Вперед

1.8 - 33

-Назад

4.5 - 14.9



ВОМ

Тип

независимый

Скорости I/II, об/мин

540/1000



Габаритные размеры

-Длина, мм

4440

-Ширина, мм

2100

-Высота, мм

2750

Колесная база, мм

2352

-Вес, кг

3950



Цена

325 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Трактор John Deere 6140B



Тип двигателя

6-х цилиндровый, водяное охлаждение

Объём двигателя, л

6.8

Мощность, л.с./кВт

140/103

Тип воздушного фильтра

масляный



Трансмиссия

механическая

Число передач, вперед/назад

24/8



Диапазон скоростей, км/ч

-Вперед

1.2 - 30

-Назад

4.3 - 15



ВОМ

Тип

независимый

Скорости I/II, об/мин

540/1000



Габаритные размеры

-Длина, мм

4730

-Ширина, мм

2490

-Высота, мм

2930

Колесная база, мм

2677



Цена

1 050 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Трактор ZOOMLION RS 1604



Тип двигателя

6-х цилиндровый, Yuchai

Объем двигателя, л

6.5

Мощность, л.с./кВт

160/118

Подача воздуха в цилиндр

с турбонаддувом



Трансмиссия

механическая

Число передач, вперед/назад

16/8



Диапазон скоростей, км/ч

-Вперед

1.2 - 30

-Назад

4.3 - 15



ВОМ

Тип

независимый

Скорости I/II, об/мин

540/1000



Габаритные размеры

-Длина, мм

5200

-Ширина, мм

2435

-Высота, мм

3250

Колесная база, мм

2640



Цена

635 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Трактор TTZ - 812



Тип двигателя

4-х цилиндровый

Объём двигателя, л

4.5

Мощность, л.с./кВт

81/59.6

Тип воздушного фильтра

сухой



Трансмиссия

механическая

Число передач, вперед/назад

18/4



Диапазон скоростей, км/ч

-Вперед

1.4 - 19.8

-Назад

2.5 - 6.4



ВОМ

Тип

независимый

Скорости I/II, об/мин

540/1000



Габаритные размеры

-Длина, мм

4040

-Ширина, мм

2370

-Высота, мм

2930

Колесная база, мм

2414

-Вес, кг

3700



Цена

260 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Трактор

New Holland

TD5.110



Тип двигателя

с турбонаддувом и промежуточным охлаждением

Объем двигателя, л

3.9

Мощность, л.с./кВт

110/81

Тип воздушного фильтра

масляный



Трансмиссия

механическая

Число передач, вперед/назад

12/12



Диапазон скоростей, км/ч

-Вперед

1.79 - 30

-Назад

1.79 - 21



ВОМ

Тип

независимый

Скорости I/II, об/мин

540/1000



Габаритные размеры

-Длина, мм

4115

-Ширина, мм

1910

-Высота, мм

2772

Колесная база, мм

2422

-Вес, кг

3900



Цена

509 900 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Прицеп 2ПТС-4.5 793А-03А



Грузоподъемность, кг

4500

Вес, кг

1890

Колесная база, мм

2300

Колея, мм

1800

Количество осей

2

Объем платформы, м3

12.7

Максимальная скорость
транспортировки, км/ч

35

Радиус поворота, градус

30



Габаритные размеры

-Длина, мм

6190

-Ширина, мм

2500

-Высота, мм

2790



Процесс грунтования осуществляется катафорезным методом для защиты кузовных элементов и деталей от коррозии



Цена

74 509 200 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Культиватор КХУ - 4В



Производительность, га/ч

1.1-2.2

Ширина обрабатываемых междурядий, см

55, 60, 70, 90, 102

Количество обрабатываемых рядков, шт

4

Ширина захвата, м

3.6



Скорость, км/ч

- Рабочая

4.6-6.1

- Транспортная (не более)

15(15.47)

Глубина обработки почвы, см

14-25

Масса, кг

1600



Габаритные размеры

-Длина, мм

6030

-Ширина, мм

4400

-Высота, мм

2050



Цена

81 990 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Сеялка хлопковая

СЧХ-4Б



Производительность, га/ч

3.6

Рабочий орган, тип

аппарат катушечный

Междурядье хлопка, см

60, 90

Рабочая ширина, м

3.6

Глубина заделки семян, см

3-8



Скорость, км/ч

- Рабочая

6-10

- Транспортная (не более)

15

Удельный расход топлива, кг/га

8.1

Неустойчивость высева, %

не более 3.5

Повреждение семян, %

не более 3.5

Масса, кг

650



Габаритные размеры

-Длина, мм

1850

-Ширина, мм

3720

-Высота, мм

2050



Цена

44 895 400 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Опрыскиватель хлопковый ОВХ - 600



Рабочий орган, тип

вентилятор центробежный

Потребляемая мощность, л.с./кВт

50/37

Обороты вала отбора мощности трактора, об/мин

545-570

Рабочая ширина захвата, м

30

Рабочая скорость движения, км\ч

6.3-7.4

Емкость баков, л

600

Норма расхода жидкости, л/га

100-300

Масса, кг

450



Габаритные размеры

-Длина, мм

2850

-Ширина, мм

5900

-Высота, мм

3050



Цена

69 900 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Опрыскиватель широкозахватный универсальный ОШУ - 1-200



Технические характеристики

Потребляемая мощность, кВт	5.1
Ширина захвата, м	12
Производительность, га/ч	9
Емкость рабочего резервуара, л	200
Загрузочный вес, кг	160



Габаритные размеры

-Длина, мм	1450
-Ширина, мм	1450
-Высота, мм	1300



Цена

23 793 800 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Опрыскиватель вентиляторный Универсальный VP-1



Рабочий орган, тип

вентилятор

Потребляемая мощность, л.с./кВт

29,5/22

Обороты вала отбора мощности трактора, об/мин

545-570

Рабочая ширина захвата, м

20

Рабочая скорость движения, км/ч

4,9-6,3

Емкость баков, л

600

Транспортная скорость, км/ч, не более

15

Масса, кг

400



Габаритные размеры

-Длина, мм

5800

-Ширина, мм

2850

-Высота, мм

2900



Цена

135 520 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Навесной плуг ПЛН 3-35



Технические характеристики

Тип орудия	навесной
Рабочая скорость, м/с	2.2
Производительность, га/ч	0.73 (0.5)
Глубина вспашки, см (не более)	25
Рабочая ширина захвата, см	105
Масса, кг	460±10



Габаритные размеры

-Длина, мм	3000±50
-Ширина, мм	1500±50
-Высота, мм	1200±50



Цена

20 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Лазерный планировщик 3,5 М



стандартный мост с 4-6 шинами



Снижение засоления почвы

Сокращение времени полива, рабочей силы и энергии

Равномерное всхожесть семян

Равномерное увлажнение почвы

Повышение урожая зерна пшеницы и хлопка-сырца, ц/га **4.7**

Дополнительная прибыль за счет повышения урожайности культур

Мощность трактора, л.с. **135-200**

Длина агрегата, м **5.3**

Вес, кг **2500**

Ширина захвата, м **3.5**



Цена

219 269 100 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



toshkentagrotraktor.uz

Лазерный планировщик 4 М



стандартный мост с 4-6 шинами



Снижение засоления почвы

Сокращение времени полива, рабочей силы и энергии

Равномерное всхожесть семян

Равномерное увлажнение почвы

Повышение урожая зерна пшеницы и хлопка-сырца, ц/га **4.7**

Дополнительная прибыль за счет повышения урожайности культур

Мощность трактора, л.с. **150-180**

Длина агрегата, м **5.3**

Вес, кг **2580**

Ширина захвата, м **4**



Цена

224 709 600 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



toshkentagrotraktor.uz

Лазерный планировщик 4,5 М



стандартный мост с 4-6 шинами



Снижение засоления почвы

Сокращение времени полива, рабочей силы и энергии

Равномерное всхожесть семян

Равномерное увлажнение почвы

Повышение урожая зерна пшеницы и хлопка-сырца, ц/га	4.7
---	-----

Дополнительная прибыль за счет повышения урожайности культур

Мощность трактора, л.с.	150-180
-------------------------	---------

Длина агрегата, м	5.3
-------------------	-----

Вес, кг	2700
---------	------

Ширина захвата, м	4.5
-------------------	-----



Цена

228 666 400 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



toshkentagrotraktor.uz

Лазерный планировщик 5 М



стандартный мост с 4-6 шинами



Снижение засоления почвы

Сокращение времени полива, рабочей силы и энергии

Равномерное всхожесть семян

Равномерное увлажнение почвы

Повышение урожая зерна пшеницы и хлопка-сырца, ц/га **4.7**

Дополнительная прибыль за счет повышения урожайности культур

Мощность трактора, л.с. **150-180**

Длина агрегата, м **5.3**

Вес, кг **2700**

Ширина захвата, м **5**



Цена

252 241 900 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



toshkentagrotraktor.uz

Мотоблок SR1Z-135E



Цена

7 600 000 сум



Мотоблок SR1Z-100LE



Цена

3 800 000 сум



Мотоблок SR1Z-100L



Цена

3 250 000 сум



Отвал снегоуборочный



Снижение засоления почвы

Высота отвала, мм	1100
Длина отвала, мм	3400
Управление отвалом	С пульта установленного в кабине водителя
Рабочий угол поворота	30°
Вес отвала, кг	520



Цена

100 000 000 сум

Отвал снегоуборочный



Снижение засоления почвы

Высота отвала, мм	470
Длина отвала, мм	1600
Управление отвалом	С помощью гидросистемы
Рабочий угол поворота	30°
Вес отвала, кг	105



Цена

21 000 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



toshkentagrotaktor.uz

Сеялка

Cansa C-900-4G



Точный посев сельскохозяйственных культур с
одновременным внесением удобрений



Характеристики

Тип	пневматическая сеялка точного высева
Мощность трактора для сеялки, л.с., кВт	60-65
Масса, кг	1040
Рабочая скорость	6 - 8
Расстояние между секциями	450 - 800
Размер семенного бака	45 x 4
Емкость бака для удобрений	170 x 2



Габаритные размеры

-Длина, мм	2000
-Ширина, мм	1600
-Высота, мм	2900



Цена

165 782 200 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster




info@agrotechklaster.uz



toshkentagrotraktor.uz

Сеялка 2МВЖ-2/8



Посевной комплекс для посева пленочным способом. Позволяет одновременно выполнять такие операции, как формирование семенного ложа, нарезка борозд, укладка пленки, прикатывание пленки, засыпка края пленки почвой, сверление отверстий на пленке для посева, засыпка отверстий пленки почвой, прикатывание семенных рядков.



Характеристики

Тип	механическая сеялка точного высева
Мощность трактора для сеялки, л.с, кВт	48-67, 35-50
Масса, кг	800
Рабочая скорость	3-4
Ширина пленки	1.25-1.45 (регулируемая)
Совместимость с почвой	для легких и средних почв
Тип соединения	трехточечная система



Габаритные размеры

-Длина, мм	2200
-Ширина, мм	3400
-Высота, мм	1740



Цена

69 500 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Приспособление для чеканки хлопчатника

ПЧМ-4В



Тип

монтируемый

Рабочий орган, тип

нож чеканки

Производительность за час чистой работы, га

1.2-2.4

Рабочая скорость движения, км/ч

5-7

Рабочая ширина захвата, м

2.4-3.6

Удельный расход топлива, кг/га

4-5.7

Ширина обрабатываемых междурядий
(в зависимости от заказа), см

60-70

Высота обработанного куста от корневой шейки
до плоскости среза (зависит от регулировки), см

75-130



Габаритные размеры

-Длина, мм

7000

-Ширина, мм

2700

-Высота, мм

2850



Цена

13 990 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



agrotechklaster.uz

Каналокопатель-бороздорез навесной КБН-0,35



Характеристики

Вес, кг	110
Производительность при нарезке и заравнивании, га/ч	3
Рабочая скорость, км/ч	5-7
Ширина захвата, м	
— заравнивателя	1,8
— планировщика	2,4
Тяговой класс трактора	1,4
Требуемая мощность, л.с.	80
Габаритные размеры (ДхШхВ), см	165x90x78



Цена

19 800 000 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



toshkentagrotraktor.uz

Борона БО-000



Характеристики

Тип	зубовая
Вес, кг	50
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1360x950x223
Ширина захвата, мм	950
Производительность, га/час	1
Глубина обработки, см	7-10
Шаг зубового поля, мм	50



Цена

1 531 100 сум



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster




@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



toshkentagrotraktor.uz



ООО«TOSHKENT TRAKTOR ZAVODI»

Ташкентская обл. г. Чирчик, Проспект Навои, 92



+998 78 150 66 66

+998 78 777 88 77



@AgroTechKlaster



@agrotechklaster



@agrotech_klaster



info@agrotechklaster.uz



toshkentagrotraktor.uz

MEXANIK
ISHLOV BERISH TSEKI

AgroTech
K L A S T E R

otuzi
teotopla
ZARAZ